

# Cắt trĩ hết bao nhiêu tiền và chữa bệnh trĩ ở Hà Nội

Trĩ phải được kiểm tra cùng trị sớm nhằm nâng cao hiệu quả, khắc phục nhằm bệnh nặng gây ảnh hưởng đi sức khỏe và cuộc sống. Lúc cần phải đến kiểm tra trĩ, bạn có khả năng quyết định những cơ sở y tế, cơ sở y tế đảm bảo như sau.

Bệnh trĩ (lòi dom) là bệnh khó nói với đa số người. Việc e ngại, không điều trị sớm khiến bệnh trở phải nguy hiểm, gây ra di chứng nặng nề: tắc mạch bệnh trĩ nội và ngoại, trĩ sa nghẹt, virus, nguy cơ ung thư đại trực tràng,...

Nhằm chữa bệnh trĩ dễ dàng, người nhiễm bệnh nên quyết định [Khám bệnh trĩ ở đâu](#) chất lượng đang có chuyên khoa tiêu hóa cùng với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, thiết bị đầy đủ.

## ***Trĩ là gì?***

Trĩ (tên tiếng anh: hemorrhoids) là Tình hình giãn ra của Các tĩnh mạch Ở hậu môn Cùng trực tràng dưới, Giống như chứng giãn tĩnh mạch chân.

## **Nhận ra Bệnh trĩ**

Bệnh trĩ rất phổ biến Ở Việt Nam Cùng với Số trường hợp 30-50% theo Tìm hiểu của Hội Hậu môn trực tràng học Việt Nam

Bệnh trĩ là bệnh phổ biến nhất trong số Những bệnh thuộc về đại trực tràng Tại nước ta Cùng Tỷ lệ 35-50% theo Tìm hiểu của Hội Hậu môn trực tràng học Việt Nam. Trĩ không Tác hại Nhưng lại Gây nên Rất đông phiền toái cho Người bệnh. Thông qua đó, [tư vấn bệnh trĩ online](#) Giúp Đề phòng, Điều trị dứt điểm Và cải thiện Uy tín sống cho Bệnh nhân. Trĩ Có thể phát triển bên trong trực tràng gọi là Trĩ nội hoặc dưới da xung quanh hậu môn gọi là Bệnh trĩ ngoại.

Bệnh trĩ nội: Là Cấp độ búi Trĩ Nội Khoảng phía trên đường lược (là đường hình răng cưa, ranh giới giữa lớp trong Cùng với (biểu mô) của hậu môn Cùng trực tràng. Bởi Trĩ nội nằm bên trong trực tràng Phải Tại Trạng thái sớm không thể nhìn Bất gặp Cùng chỉ Nhận diện Lúc Đi tiêu Ra máu. Lúc Trĩ to lên, Người có bệnh Đi tới tiêu sẽ lòi Bệnh trĩ.

Bệnh trĩ ngoại: Là Hiện tượng búi Trĩ Xuất hiện Tại phía dưới đường lược, Và nằm bên dưới lớp da của hậu môn. Bệnh trĩ ngoại Có thể nhìn Thấy, Tiếp xúc Bất gặp Cùng Thường xuyên Gây ra Cấp độ Đau đớn Rát, Khó chịu Vô số hơn Trĩ nội Bởi vì Khu vực tổn thương Chạm, cọ xát trực tiếp Cùng Những Nguyên do Ngoài như trang phục, ghé ngồi.

Căn cứ vào Quá trình tiến triển của Trĩ nội, Bác sĩ Có khả năng phân Những Mức độ của Bệnh trĩ nội như sau:

Trĩ độ 1: Cấp độ này, Bệnh trĩ mới Ở Tình hình nhẹ nhất, búi Trĩ vẫn nằm hoàn toàn trong ống hậu môn Cùng với chưa Bị mắc lòi ra Phía ngoài.

Bệnh trĩ độ 2: Búi Bệnh trĩ lòi ra Phía ngoài Lúc Đi đại tiện, Có khả năng tự chui vào Sau đây Đến tiêu.

Trĩ độ 3: Giai đoạn này, búi Bệnh trĩ lòi ra Bên ngoài Khi Đến tiêu Và cần Cần Sử dụng tay đẩy vào Khi đã Đến tiêu.

Bệnh trĩ độ 4: Đây là Mức độ Trĩ nặng, búi Trĩ Thường sa ra Ngoài Nhanh chóng cả Khi Người mắc bệnh không Tới tiêu, như Khi ngồi xổm, làm Việc nặng hoặc Đi đến lại Số nhiều. Lúc đó Bệnh trĩ Gây Hầu hết Khó cho Việc Đi đại tiện Cùng Sinh hoạt.

Yếu tố Khả năng Gây Trĩ

Bác sĩ chuyên khoa Thái cho biết, Trĩ Có thể xảy ra Tại Tất cả lứa Độ tuổi Tuy nhiên phổ biến nhất là Ở Những người Khoảng 30-60 Độ tuổi, trong số đó, Số trường hợp Chị em Bị Bệnh trĩ Phần lớn hơn Đàn ông (chiếm 61%).

Lý do Mắc Bệnh trĩ Có thể xuất phát Từ Những yếu tố, Nguy cơ như:

Ngồi Số nhiều, ít vận động, Tuyệt nhiên là dân văn Phòng tránh

Dùng ít nước

Dùng rượu bia

Hay ăn đồ cay nóng

Chế độ ăn thiếu rau xanh Và chất xơ

Bị mắc bệnh béo phì

Phụ nữ Mang thai

Táo bón hoặc tiêu chảy mãn Tiêu chí

Hay Quan hệ tình dục qua đường hậu môn

Thói quen ngồi bồn cầu lâu hoặc rặn Rất nhiều Khi Đại tiện

U Vùng tiểu khung như u đại trực tràng, Phì đại tử cung...

Dấu hiệu Bệnh trĩ

Người mắc bệnh Trĩ Có khả năng Triệu chứng Các Triệu chứng như sau:

Búi Trĩ sa ra Phía ngoài hậu môn Khi Tới tiêu, Lúc Trĩ nặng Có nguy cơ Xuất hiện Ngoài hậu môn Thường xuyên.

Búi Bệnh trĩ Mắc tắc mạch hoặc Bị sa nghẹt Gây nên sưng Cảm giác đau

Đại tiện Bị mắc Chảy máu Tuy nhiên không Đau đớn. Tùy Cấp độ Xuất huyết, Người bệnh Có thể chỉ Gặp máu thấm giấy Vệ sinh, hoặc nhỏ giọt hay máu bắn thành tia, càng rặn thì càng chảy Phần lớn máu.

Đều Mắc kích thích hoặc Ngứa hậu môn. Hiện tượng này rất dễ nhầm lẫn Cùng với Biểu hiện Bị Truyền nhiễm giun kim.

Khó khăn chịu, Cảm giác đau Nóng rát hậu môn Tăng dần theo Quá trình tiến triển của búi Bệnh trĩ.

### **[Chi phí chữa bệnh trĩ](#)**

<https://onhealth.vn/>

<http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=8039>

<http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=4881>

<http://bvcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5682>

<http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=125275>

<http://www.benhvienvinhchau.com/Default.aspx?tabid=120&ch=4954>

<http://www.ytephunghiiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=4946>

<http://trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=4715>

<http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=6039>

<http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=128270>

<http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=51002>

<http://www.benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=5595>

<http://benhvienyhctbinhphuoc.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5746>

<http://ttypag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5239>

<https://imcc.usm.my/usmi/question/chua-benh-tri-bao-nhieu-tien-va-kham-tri/>

<https://clib.psu.ac.th/memory/question/chi-phi-cat-tri-va-chua-benh-tri-o-ha-noi/>

<https://www.med.tu.ac.th/researchoffice/?dwqa-question=cat-tri-bao-nhieu-tien-va-phong-kham-tri-tai-ha-noi>

<https://ask.parisbytrain.com/question/chi-phi-chua-benh-tri-va-kham-benh-tri/>

<https://winemakermag.com/question/cat-tri-mat-bao-nhieu-tien-va-kham-benh-tri-2>

<http://sfaa.sheridanc.on.ca/question/chi-phi-cat-tri-va-kham-benh-tri/>

<http://sparechangenews.net/question/chi-phi-chua-benh-tri-o-ha-noi-va-chua-benh-tri-o-ha-noi/>

<https://dps.wu.ac.th/?dwqa-question=cat-tri-het-bao-nhieu-tien-va-phong-kham-chua-benh-tri>

<https://portal.sumdu.edu.ua/question/cat-tri-bao-nhieu-tien-va-chua-benh-tri-o-ha-noi>

<http://personnel.mfu.ac.th/?dwqa-question=cat-tri-mat-bao-nhieu-tien-va-phong-kham-chua-benh-tri>

<https://blogs.nmit.ac.nz/showcase/question/cost-of-hemorrhoids-treatment-and-hemorrhoid-examination/>

<https://carit.rmutk.ac.th/?dwqa-question=how-much-does-hemorrhoidectomy-cost-in-hanoi>

<https://www.moe.gov.tt/question/how-much-does-hemorrhoidectomy-cost/>

<https://quemcoruja.com.br/question/how-much-does-hemorrhoidectomy-cost-and-hemorrhoid-clinic/>

### ***Cách chữa Trị***

Các Loại Hướng Chữa trị được Áp dụng Nhằm kiểm soát Bệnh trĩ bao gồm:

\* Mất cân bằng chế độ ăn Uống Và lối sống

Nếu như Nguyên nhân chính Hình thành Bệnh trĩ Tại vì táo bón, thì Phương án Chữa đầu tiên Đầu là làm mềm Và điều hòa phân. Các Hiện tượng của Bệnh trĩ Thường xuyên Có khả năng thuyên Giảm chế Khi Biến đổi chế độ ăn Uống Và điều chỉnh lối sống. Một chế độ ăn giàu chất xơ, bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt Cùng với bánh mì Có nguy cơ Giúp làm mềm phân Và Đề phòng Bị căng. Chuyên gia chuyên khoa cũng sẽ khuyên bạn Tăng cường tiêu thụ nước Cùng với tập thể dục Thường xuyên Nhằm Ngăn ngừa táo bón.

#### \* Thuốc men

Bác sĩ chuyên khoa Có nguy cơ đề xuất Các Phương pháp Hạn chế ngắn hạn như Một vài thuốc mỡ hoặc thuốc đạn Nhằm Hạn chế Cảm giác đau, Giảm sưng, Hạn chế Viêm Củng với Ngứa. Bác sĩ chuyên khoa Có khả năng kê đơn thuốc Giảm áp lực máu trong búi Bệnh trĩ, Kiềm chế Đau đốn Nhằm Chữa Trĩ Đau đốn, Bỏ sung sức bên thành mạch Và thuốc nhuận tràng Để làm mềm phân của bạn.

#### \* Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu

Thắt búi Bệnh trĩ bằng Cờ cao su.

Tiêm xơ hóa búi Bệnh trĩ.

Phương pháp Gây đông máu búi Bệnh trĩ bằng quang đông hoặc nhiệt đông.

Rạch một đường nhỏ Cùng với Loại bỏ cục máu đông trong Bệnh trĩ ngoại tắc mạch.

#### \* Phẫu thuật

Chuyên gia Có khả năng đề nghị Phẫu thuật Nếu búi Bệnh trĩ lớn Cùng không được Cách điều trị thành công bằng Những Tiều phẫu Bất bình thường.

#### 4. Kỹ thuật thắt Tầm cao su Chữa trĩ Trĩ

Mục đích của Liệu pháp can thiệp là lồng vào cổ búi Trĩ nội một Tầm cao su Sau này thắt lại, búi Bệnh trĩ sẽ Bị hoại tử chậm Bởi thiếu máu nuôi dưỡng Cùng rụng Dưới đây 5-7 ngày.

Chỉ định: Trĩ nội độ I, II Đã có Chảy máu

Chống chỉ định: Trĩ ngoại Có huyết khối; Bệnh trĩ hỗn hợp; Virus Khu vực hậu môn; Thay đổi đông máu, đang Sử dụng thuốc chống đông; Đang có bệnh toàn thân nặng.

Những bước Thực thi Liệu pháp

Người bị bệnh nằm tư thế nghiêng trái, hai chân co sao cho đùi hợp Cùng bụng Và cẳng chân hợp Cùng với đùi một góc 90 độ.

Bôi gel bôi trơn vào hậu môn.

Thăm hậu môn, soi hậu môn xác định lại Nhận dạng Và Lựa chọn Những búi Trĩ sẽ thắt.

Sau đó rút máy, lắp bộ thắt vào dây soi.

Dùng máy hút kéo búi Bệnh trĩ Phải thắt vào trong lòng ống hình trụ, bật lấy cho Vòng cao su ôm vào cổ búi Trĩ. Có thể thắt 1-2 búi Bệnh trĩ hay 3 búi Bệnh trĩ trong một lần Trị. Lưu ý:

Nhất thiết Nên thắt Ở trên đường lược ít nhất 5mm, Người mắc bệnh không Cảm giác đau.

Những lần thắt Trĩ Trị Hình thức nhau ít nhất 3 tuần lễ.

Chụp ảnh, Thăm khám lại Những búi Bệnh trĩ đã thắt.

Kết quả được ghi vào biên bản hoặc giấy Thành quả Thủ thuật.

Theo dõi Như sau Tiêu phẫu

Người bệnh trong vài ngày đầu Đi tới lại nhẹ nhàng; Tắm sạch sẽ; Đi đại tiện không rặn mạnh, Đi đến xong rửa nước không chùi bằng giấy.

Báo Ngay cho Bác sĩ Nếu Như sau thắt Bệnh trĩ Xuất hiện Những Biểu hiện Cảm giác đau Đa số Vùng hậu môn, sốt, Đi cầu Xuất huyết.

Tăng cường thuốc Giảm Cảm giác đau (uống hoặc đặt hậu môn), nhuận tràng.

Ngâm nước muối ấm pha Betadin loãng tối, 15-20 phút mỗi lần.

Đi tới [Khám bệnh trĩ](#) nội soi trực tràng Khám kỹ càng lại Sau 1 tháng theo hẹn của bác sĩ.

Tai biến Hệ lụy Có nguy cơ Bất gặp

Đau đớn nhiều: Tại Tầm thắt quá thấp, Cần phải tháo Tầm Cùng với đặt lại Tại Chỗ cao hơn.

Tuột Vòng thắt sớm Gây ra Ra máu.

Ra máu Bệnh trĩ Khi đã búi thắt rụng (5-7 ngày).

Tắc mạch Trĩ (đau Rất đông Vùng rìa hậu môn).

Vi khuẩn, áp xe hậu môn.

***Các Quan tâm Khi đã Cách chữa Trĩ***

## 1. Sau khi Phẫu thuật cắt trĩ Phải ăn gì?

Trong vài ngày đầu tiên Như sau Phẫu thuật, Người bệnh Nên ăn theo chế độ ít dư lượng Với Các Dạng ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh Cùng trái cây; Ăn Thực phẩm lỏng như súp, nước trái cây, phở gà Nhằm Ngăn chặn Tình trạng buồn nôn, nôn mửa Cùng táo bón; Tránh Những Thực phẩm Gây táo bón như Các sản phẩm Từ sữa, thịt đỏ, Thức ăn chế biến sẵn như bánh pizza, đồ đông lạnh, mì ống Cùng Các sản phẩm đường như bánh ngọt, bánh nướng, bánh rán Cùng đồ Dùng Đang có chứa caffeine. Sau khi phục hồi, Người mắc bệnh Cần duy trì chế độ ăn giàu chất xơ Cùng với Dùng đủ 2 lít nước mỗi ngày Bác sĩ chuyên khoa khuyên.

Thực đơn hàng ngày cho Bệnh nhân Trĩ, Cần Có chế độ ăn Dùng Như nào Để Ngăn ngừa cũng như Giúp cho cải thiện bệnh cho người Bị mắc Trĩ.

chưa bệnh trĩ tại nhà

Bổ sung chất xơ trong chế độ ăn là một trong Các Phương án Nhằm Phòng ngừa Trĩ tái phát.

## 2. Làm gì Nhằm Đề phòng Trĩ tái phát Khi đã điều trị?

Tăng cường chất xơ: Đề Đề phòng Trĩ tái phát trở lại, Người nhiễm bệnh Cần kiểm soát chế độ ăn Uống bằng Biện pháp Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày; Tăng lượng chất xơ Để thúc đẩy nhu động ruột khỏe mạnh Và Điều đặn, đồng thời Hạn chế táo bón, tiêu chảy. Những Thức ăn giàu chất xơ tốt cho Việc Tránh Trĩ tái phát như rau sống, ngũ cốc nguyên hạt, cám lúa mì, Những Chủng trái cây Cùng Những Căn đậu...

Quản lý cân nặng Ở mức hợp lý: Bệnh béo phì là một yếu tố góp phần Gây nên Trĩ Là do Đang có Quá trình gia Nâng cao áp lực đặt lên Các tĩnh mạch của trực tràng, hậu môn, Dẫn tới sưng Cùng Viêm nhiễm. Do vậy, Người có bệnh Nên quản lý cân nặng Ở mức hợp lý Để Hạn chế Trĩ tái phát.

Không rặn, ngồi lâu Khi đại tiện: Rặn quá mức là một Nguyên do Gây ra Trĩ hoặc làm bệnh tái phát. Bên cạnh đó, Vấn đề ngồi bồn cầu quá lâu cũng làm Nâng cao áp lực lên trực tràng Và hậu môn Gây Nguy cơ tái phát Trĩ.

Các Bản khoản về Chữa Trĩ Cùng [Chi phí cắt trĩ ở Hà Nội](#):

### 1. Trĩ Đang có Chữa trị dứt điểm được không?

Bệnh trĩ Có nguy cơ Chữa trị dứt điểm Nhưng cũng dễ tái phát. Vì vậy, Sau khi Chữa trị Bệnh trĩ dứt điểm, Người mang bệnh Nên Đề ý Đi Những Giải pháp Khắc phục Nguy cơ tái phát Trĩ như đã nêu Tại phần trên.

### 2. Phẫu thuật Bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền?

Giá Cắt trĩ hết bao nhiêu Tùy theo Căn Phẫu thuật mà bạn được chỉ định, đồng thời Tùy thuộc vào Khu bạn Chọn làm Thủ thuật. Bởi vậy, muốn biết Cụ thể Thủ thuật Trĩ Bao nhiêu tiền, bạn Phải hỏi trực tiếp Khu mà Mình muốn đăng ký dịch vụ.

### 3. Cách điều trị Bệnh trĩ không Cần phải Thủ thuật Đã có Hiệu quả không?

Tùy thuộc vào Căn Trĩ Và Cấp độ Bệnh trĩ mà Việc Chữa bằng Thủ thuật hay không Thủ thuật Đang có Hiệu quả hay không.

Thí dụ, Đối với Trĩ nội độ I Cùng với II thì Việc Chữa trị bằng Tiểu phẫu xơ hóa sẽ mang Đi tới Dễ dàng cao mà không Cần phải phẫu thuật; Đối với Bệnh trĩ cấp Đặc tính nặng, Gây phù nề Và hoại tử thì Cần Phẫu thuật Do Các Tiểu phẫu không mang lại Đơn giản cao.

### 4. Điều trị Trĩ mất bao lâu?

Thời kỳ Trị Bệnh trĩ dài hay ngắn tùy thuộc Cùng Kiểu Trĩ, Hiện tượng cũng như Phương hướng Cách điều trị. Với Phần đông Các Chứng Tiểu phẫu Cùng với Phẫu thuật cắt trĩ thì chỉ Sau khi làm Tiểu phẫu Chứng bỏ Bệnh trĩ xong là bệnh được Cách điều trị khỏi Cùng với Người nhiễm bệnh Phải 1-2 tuần Sau Thủ thuật Để phục hồi, Quan hệ Bình thường. Với Vấn đề Cách điều trị bằng thuốc bôi hoặc bài thuốc cổ Nhiễm thì Thời gian khỏi bệnh Có nguy cơ kéo dài Từ nửa năm Đi đến vài năm.

### 5. Bác sĩ chuyên khoa Chữa trị Trĩ giỏi Tphcm là ai?

Chuyên gia Nguyễn Văn Hậu là Chuyên gia đầu ngành về Hậu môn, trực tràng Cùng hơn 30 năm Kinh nghiệm, đã Cách chữa thành công cho hàng ngàn Người có bệnh trong nước. Chuyên gia chuyên khoa Hậu Từng nhận Đa số bằng cấp, chứng chỉ, giải thưởng trong Cùng Bên ngoài nước, cũng như Đã có Phần lớn công trình Tham khảo Nổi tiếng được đăng tải trên Các tạp chí y khoa của Việt Nam Cùng với nước Phía ngoài. Trung tâm y tế Đa khoa hà nội đang được biết Đi là đơn vị Chữa trị Bệnh trĩ đáng tin cậy Chủ yếu Bây giờ dưới Sự Thực thi của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Hậu.

### 6. Khám Và Trị Cắt trĩ Tại Bệnh viện nào tốt?

Hiện tại, Vấn đề Kiểm tra Bệnh trĩ đã trở Phải Hiệu quả Và Vô số Quyết định hơn cho Bệnh nhân Bởi vì Quá trình Nổi của Đa phần Cơ sở y tế Cùng Phòng khám. Tuy nhiên bạn Cần phải tìm Đến [phòng khám Thái Hà](#) Chất lượng Nhằm Thăm khám hoặc/và Chữa trị Để Đảm bảo an toàn, Hiệu quả cao, phục hồi nhanh Cùng ít Khả năng Biến chứng. Hoặc Nếu như Có Biến chứng xảy ra, bạn cũng được Chăm sóc xử lý kịp thời Để Kiểm chế rủi ro.

<https://www.tgod.org.tr/question/how-much-does-hemorrhoidectomy-cost-and-hemorrhoid-examination/>



<https://cima-afrique.org/question/treatment-how-much-hemorrhoid-treatment-and-hemorrhoid/?lang=en>

<https://profitreloaded.com/question/how-much-does-hemorrhoidectomy-cost-in-hanoi/>

<https://orlandoamphitheater.com/question/how-much-does-hemorrhoidectomy/>

<https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/fileattach/dvc2/DinhKemHoSo/2022-01/RSexGAYOUy4zd4Cxdia-chi-kham-tri-9.htm>

[https://tiepdan.quangbinh.gov.vn/web/quantri/tim-kiem?p\\_p\\_id=PublicProjectpolicy\\_WAR\\_onedoorportlet&p\\_p\\_lifecycle=2&p\\_p\\_state=pop\\_up&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_resource\\_id=ViewPDFMozillaController&p\\_p\\_cacheability=cacheLevelPage&PublicProjectpolicy\\_WAR\\_onedoorportlet\\_documenttype=7&PublicProjectpolicy\\_WAR\\_onedoorportlet\\_documentattachid=288](https://tiepdan.quangbinh.gov.vn/web/quantri/tim-kiem?p_p_id=PublicProjectpolicy_WAR_onedoorportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=ViewPDFMozillaController&p_p_cacheability=cacheLevelPage&PublicProjectpolicy_WAR_onedoorportlet_documenttype=7&PublicProjectpolicy_WAR_onedoorportlet_documentattachid=288)

<https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/qbportal/File/bt122.pdf>

[https://dichvucong.dienbien.gov.vn/documents/10180/15795303/1.009334.004\\_V1\\_25302.pdf](https://dichvucong.dienbien.gov.vn/documents/10180/15795303/1.009334.004_V1_25302.pdf)

[https://dvcvt.thaibinh.gov.vn/ttl/34/2022/01/bt130\\_1641548207.pdf](https://dvcvt.thaibinh.gov.vn/ttl/34/2022/01/bt130_1641548207.pdf)

<https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=6089>

<http://nhontrach.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=10597>

<https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=phong-kham-chua-benh-tri-va-cat-tri-bao-nhieu-tien>

<https://sgtvt.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=4580>

<https://www.paperpage.in/read-blog/42068>

<https://bigkis.com/read-blog/40332>

<https://www.easyfie.com/read-blog/822117>

[https://www.larche.org/en/web/liferay/extranet/-/message\\_boards/message/3395725](https://www.larche.org/en/web/liferay/extranet/-/message_boards/message/3395725)

<http://www.amchp.org/Calendar/Lists/MCH%20Events/DispForm.aspx?ID=763>

<https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?&ID=11226>

<https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=/Foros/Lists/Discusion+de+comunidad/chuabenhtribaonhieutien>

<https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11952>

<https://congdongxahoi.reblog.hu/phong-kham-tri-tai-ha-noi-va-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien>

<http://sodulich.tphcm.gov.vn/web/suckhoexanh/health/-/blogs/kham-benh-tri-va-chua-benh-tri-mat-bao-nhieu-tien>

<https://groups.google.com/g/phongkhamhanoi/c/Bw-i-Ft3fNo>